

A
- KOSTKA BRUKOWA 8 CM
- PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA
- TŁUCZEŃ ŁAMANY 0-16 MM 8 CM
- TŁUCZEŃ ŁAMANY 32-65 MM 15 CM

B
- PODŁOGA ZGODNIE Z OPISEM
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA 4 cm
- STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH 26,50 cm
- IZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ GR 10 cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY AKRYLOWY

B"
- PODŁOGA ZGODNIE Z OPISEM
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA 4 cm
- STYROPIAN TWARDY 4 cm
- STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH 26,50 cm
- TYNK CEM-WAPIENNY

C
- PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 5,20 mm
- STYROPIAN LAMINOWANY O ZMIENNEJ GR.
- STROP Z PŁYT PREFABRYKOWANYCH 26,50 cm
- TYNK CEM-WAPIENNY

D
- TYNK AKRYLOWY/MINERALNY W KOLORZE
- PODKŁAD POD TYNK ZEWNĘTRZNY Z SIATKĄ I ZAGRUNTOWANIEM
- STYROPIAN 10 cm
- PUSTAKI CERAMICZNE GR 24 cm
- TYNK CEM-WAP/ GIPSOWY

E
- PODŁOGA Z DESEK GR MIN. 32 mm
- KONSTRUKCJA NOŚNA DREWNIANA SCENY

F
- OKŁADZINA Z PŁYT DEKORACYJNYCH
- KONSTRUKCJA NOŚNA Z PROFILI ALU.
- OKŁADZINA Z PŁYA G-K

Pol-Inwest

Termoprojekt

Przekrój A-A rozbudowanej części

Inwestor	Miasto Konin Pl. Wolności 1, 63-500 Konin	
Obiekt Adres obiektu	Termomodernizacja Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie ul. Przemysłowa 3d, 62-510 Konin dz. nr. 170/3, 171/5, 172/6	
Architektura: Uprawnienia:	mgr inż.arch. Wojciech Gubała UAN.7342-71/91 spec. architektura.	
Architektura spr.: Uprawnienia:	mgr inż.arch. Dagmara Jadwiga Doruch-Sobczak WP-OIA/OKK/UpB/44/2010 spec. architektura.	
Konstrukcja: Uprawnienia:	mgr inż. Andrzej Cempel BN-10.9/24/83 spec. konstr.budowl.	
Konstrukcja spr: Uprawnienia:	mgr inż. Andrzej Szajdziński WKB/BO/4482/01 spec. konstr.budowl.	
Asystent proj.: Asystent proj.:	mgr inż. arch Piotr Świcarz mgr inż. Mateusz Zwiernik	
Skala 1:50	Data opracowania Grudzień 2013	Nr rys. **12**