

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont pokrycia dachowego			
1	KNR 9-21	Mycie ciśnieniowe myjką o mocy do 3,5 kW pokrycia papowego i obróbek blacharskich	m ²		
d.1	0111-01				
	analogia				
		1018,80	m ²	1.018,80	
		30,90*0,25	m ²	7,72	
		2,50*0,15*2	m ²	0,75	
		6,00*0,40*2	m ²	4,80	
		47,80*0,55	m ²	26,29	
		47,80*0,70	m ²	33,46	
		[42,60*2+18,50]*0,20	m ²	20,74	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	1.112,56	
		31,05*1,00	m ²	31,05	
		3,00*0,60*2	m ²	3,60	
		6,05*0,60*2	m ²	7,26	
		48,20*0,60	m ²	28,92	
		48,20*0,65	m ²	31,33	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	102,16	
				RAZEM	1.214,72
2	KNR-W 4-02	Demontaż rury wywiewnej blaszanej	szt.		
d.1	0233-10				
		41	szt.	41,00	
				RAZEM	41,00
3	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych likwidacja pęcherzy R + M gaz propan-butan, 20%	m ²		
d.1	0519-01				
		pow. dachu			
		1112,57*0,20	m ²	222,51	
				RAZEM	222,51
4	KNR AT-40	Ułożenie siatki ochronnej - elastyczna siatka wzmacniająca S-13	m ²		
d.1	0420-01				
		1018,80	m ²	1.018,80	
		30,90*0,25	m ²	7,72	
		2,50*0,15*2	m ²	0,75	
		6,00*0,40*2	m ²	4,80	
		47,80*0,55	m ²	26,29	
		47,80*0,70	m ²	33,46	
		[42,60*2+18,50]*0,20	m ²	20,74	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	1.112,56	
				RAZEM	1.112,56
5	KNR 0-44	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej ELASTODECK na	m ²		
d.1	0103-02	podłożu z pap bitumicznych 2 kg/m ² , kolor 952 Szary ciemny			
		1018,80	m ²	1.018,80	
		30,90*0,25	m ²	7,72	
		2,50*0,15*2	m ²	0,75	
		6,00*0,40*2	m ²	4,80	
		47,80*0,55	m ²	26,29	
		47,80*0,70	m ²	33,46	
		[42,60*2+18,50]*0,20	m ²	20,74	
				RAZEM	1.112,56
6	KNR-W 4-01	Lakierowanie powierzchni metalowych gładkich - elastyczna farba antykorozyj-	m ²		
d.1	1213-01	na - Elastometal RAL 3009			
	analogia				
		31,05*1,00	m ²	31,05	
		3,00*0,60*2	m ²	3,60	
		6,05*0,60*2	m ²	7,26	
		48,20*0,60	m ²	28,92	
		48,20*0,65	m ²	31,33	
				RAZEM	102,16
7	KNR-W 7-12	Malowanie nakryw betonowych kominów płynną folią uszczelniającą ELASTO-	m ²		
d.1	0401-04	DECK			
	analogia				
		[1,08*1,06*2+0,54*1,00*2+0,69*1,08*2+0,54*0,74]*1,1	m ²	5,79	
				RAZEM	5,79
8	KNR-W 4-02	Demontaż wpustów dachowych	szt.		
d.1	0233-11				
	analogia				
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
9	KNR 2-02	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - wpust dachowy z odejściem	szt.		
d.1	0514-06	bocznym Alutec 110 mm + rura adaptacyjna do wpustu attykowego			
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
10	KNR 2-02	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem - wpust dachowy pionowy Alutec	szt.		
d.1	0514-06	160 mm			
		2	szt.	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,00
11	KNNR 3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (2-warst.pokr.z papy	m ²		
d.1	0503-03	perfor. oraz papy wierzchn. pokrycia na istn. pokryciu z papy)	m ²	20,60	
		20,60		RAZEM	20,60